


A3 fekete-fehér MFP

MP 2554(Z)SP
MP 3054(Z)SP
MP 3554(Z)SP
MP 4054(A)(Z)SP
MP 5054(A)(Z)SP
MP 6054(Z)SP

☑ Nyomtató ☑ Másoló ☑ Szkenner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



MP 2554(Z)SP

25
lap/pe

Fekete-fehér

MP 3054(Z)SP

30
lap/pe

Fekete-fehér

MP 3554(Z)SP

35
lap/pe

Fekete-fehér

**MP 4054(A)
(Z)SP**

40
lap/pe

Fekete-fehér

**MP 5054(A)
(Z)SP**

50
lap/pe

Fekete-fehér

MP 6054(Z)SP

60
lap/pe

Fekete-fehér

Rendkívül megbízható A3-as fekete-fehér MFP-k

Az Ön vállalkozása egyedi. Éppúgy, mint az Ön üzleti magatartása. Akkor miért kezelné a dokumentumait ugyanúgy, mint mindenki más? A Ricoh A3-as fekete-fehér MPF-i az igényes közepes és nagyméretű irodák számára lettek tervezve. Ezek az MFP-k segítenek nyomtatni, másolni és dokumentumokat megosztani az extra kényelem jegyében. Használja őket információs portálként, és csatlakozzon közvetlenül a kezelőpanelről a felhőalapú szolgáltatásokhoz. Az aktivitás, az energiafogyasztás és a működési költségek figyelése hathatós adminisztrációs eszközökkel. Ezt a készüléket hozzá is adhatja a Ricoh Menedzselt Dokumentum-szolgáltatásaihoz (MDS) a költségek csökkentése érdekében. A konfigurációk széles választékával ezek a modellek növelik az eredményt a létrehozástól egészen a befejezésig.

- Időmegtakarítás: az első oldal gyors nyomtatása, hamar helyreáll alvó üzemmódból.
- Kimagaslóan produktív: percenként akár 60 fekete-fehér oldal.
- Könnyű használat: egyszerűsítse le munkafolyamatait és teljesítsen több feladatot.
- Költségkímélő: minimalizálja működési költségeit az energiatakarékos tulajdonságok segítségével.
- Rugalmas: minden igényt kielégítő modellek széles választéka.





Nagyszerűen illik a modern irodákba

Az MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054 és MP 6054 A3-as fekete-fehér multifunkcionális termékek új családját jelentik, melyek sebessége 25-60 lap/perc között terjed. Fekete-fehérben nyomtatnak és másolnak, színesben szkennelnek, miközben a fax lehetősége opcióként elérhető. A munkafolyamat megoldások magukban foglalják a Ricoh következő generációs (GWNX) vezérlőjét.

Használatra kész, a legtöbb modell képes nyomtatni, másolni és szkennelni, magában foglal egy dokumentum szervert, illetve ARDF vagy SPDF dokumentumadagolóval van felszerelve (az SPDF csak az MP 4054/5054/6054 esetében elérhető). A kezelőpanel mindig tökéletes megoldást kínál a különleges igények kielégítésére.

Haladjon könnyedén munkáról munkára

Teljesítsen több feladatot

Akár nyomtat, másol, szkennel vagy faxol, ez a kompakt és megfizethető Ricoh sorozat segít az információk gyors előállításában és megosztásában. Élvezze az intuitív, egy érintésű kezelők előnyeit, lépjen könnyedén a következő feladatra.



Osszon meg gyorsabban információt

Ezzel a Ricoh sorozattal könnyen átválthat egy másik munkára. Mindössze 5 másodpercen áll helyre az alvó üzemmódból, percenként 60 fekete-fehér oldalt nyomtathat a hordozók széles választékára. Percenként akár 80 színes vagy fekete-fehér képet szkennelhet a 100 lapos Automatikus lapfordító dokumentumadagoló (ARDF) használatával. Nem elég gyors? Választhatja a 220 lapos Egyutas kétoldalas adagolót is, ami akár



Dolgozzon bárhonnán

Férjen hozzá az információkhoz bárhonnán és ossza meg másokkal is. Ezek a felhasználóbarát MFP-k tartalmazzák a Ricoh Smart Device Connector-t, ami segít könnyen kapcsolni egy NFC-képes okos készüléket az opcionális okos kezelőpanelhez. Egyszerűen csak érintse össze okos eszközét és az okos kezelőpanelen lévő NFC címkét, vagy szkennelje be a QR-kódot az MFP-hez való automatikus csatlakozáshoz.



Könnyen hozzáférhet mindenhez, amire szüksége van

Végezze el hatékonyabban a napi feladatokat az intuitív, egyszerűen használható interfésszel. Válassza a további papírtálcákat, hogy akár 4 700 lapra növelje a papírkapacitást a zavartalan működés érdekében. Több utómunkálati opció közül választhat, többek között a tűző nélküli finisert (csak az MP 2554/3054/3554 esetében elérhető). Ez a 250 lapos belső tűző nélküli finiser maximum 5 lapot tud tűző nélkül összefűzni, ezzel



Ricoh Europe Plc.
Outstanding Achievement in Innovation
for its Stapleless Stapler Finisher

Folyamatosan növekvő produktivitás

Kezelje és növelje a munkacsoport teljesítményét

A mai, nyüzsgő irodáknak szükségük van a még hatékonyabb munkavégzésre. Ezek az MFP-k tartalmaznak egy jelentős processzort, 2 GB RAM-ot és egy 320 GB HDD-t, hogy egyszerre több munkát is végezhesen. Beállíthat nyomtatási kvótákat vagy limitet egyes felhasználók számára, ezzel a felelősségteljesebb nyomtatásra buzdítjuk. Élvezze az ikon-vezérelte PCL6 felhasználói felület előnyeit, hogy néhány lépésben akár 1 200 dpi



Szabja testre a munkafolyamatokat a feladatai egyszerűsítése érdekében

Testre szabhatja ezeket az MFP-eket a különleges igényei kielégítésére! Ikonokkal személyre szabható képernyő, hogy a gyakran használt utasításokat egyetlen érintéssel elérhesse. Használja az opcionális GlobalScan NX szoftvert, hogy a papírdokumentumokat digitálissá alakítsa át annak érdekében, hogy gyorsabban továbbíthassa őket akár több helyre is.



Használja az ismerős technológiát, hogy gyorsan navigálhasson a kulcs funkciók között

Ez az MFP sorozat a legújabb, 10,1 colos Ricoh okos kezelőpanellel van felszerelve a kezelhetőségért. Ez a panel leegyszerűsíti a másoló, a szkennel és a fax leggyakrabban használt funkcióit. A már ismerős "fogd és vidd" a főoldalon lévő ikonok újrendezésére szolgál a felhasználóbarát használat növelésére. Jobban kedveli a Ricoh hagyományos felületét? Továbbra is könnyen lehet váltani a gyors felhasználói interfész



Segítsen a mai üzleti kihívások teljesítésében

Védje meg a dokumentumait

A fejlett felhasználói hitelesítés segít megelőzni a dokumentumokhoz való jogtalan hozzáférést. A dokumentumok az eszközön tárolódnak, míg egy jogosult felhasználói kártyát nem érvényesítenek, vagy nem ütnek be jelszót az MFP-be. A további védelemért használhatja a titkosított PDF továbbítást a bizalmas PDF dokumentumok küldéséhez vagy vízjelek hozzáadásához. Az Adatfelülírási biztonsági egység (DOS) automatikusan felülírja a rejtett képeket és adatokat a merevlemezen, hogy azok olvashatatlanok legyenek.



Kezelje és figyelje távolról

Ezzel a Ricoh sorozattal láthatja, hogy a "hatékonyság" és a "produktivitás" kifejezések hogy passzolnak a munkanapjához. Használja az intuitív adminisztrációs vezérlőket az asztaláról történő számlálóállások automatizálásához, a rendszerbeállításokhoz való hozzáféréshez és a gördülékeny firmware frissítésekhez. Figyelmeztetést kap, mikor fogynak a kellékanyagok, vagy karbantartásra van szükség. Figyelje az adott felhasználók munkáját, konfigurálja a teljes flottát távolról a könnyen használható, webböngésző alapú kezelőpanelről.



Minimalizálja áramfogyasztását és működési költségeit

Válassza ezt a Ricoh sorozatot az alacsony oldalankénti költségért és kategóriájában a legalacsonyabb Tipikus áramfogyasztás (TEC) értékért, ami támogatja költségvetési igényeit és fenntarthatósági céljait. Az alvó üzemmód utáni rövidebb nyomtatási/másolási idővel ez a Ricoh sorozat lépést tart a mai, gyors tempójú vállalkozásokkal. Beprogramozhatja a készülék be- és kikapcsolását adott időkre vonatkozóan, hogy a megtakarítás jegyében még több energiát spórolhasson. Az automatikus és gyors kétoldalas nyomtatás alapfelszerelés az idő, a papír és a költségek megtakarítása céljából. Ezen felül, a készülék a legújabb ENERGY STARv2.0 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Annyira okos. Annyira intuitív. Annyira produktív.



1 Hagymányos méretű, 9" kijelző (MP 6054SP) vagy 10,1" okos kezelőpanel (MP 6054ZSP).

2 100 lapos Automatikus lapfordító dokumentumadagoló vagy 220 lapos Egyutas kétoldalas adagoló (csak az MP 4054/5054/6054 esetében elérhető).

3 Alapfelszerelés a 2 x 550 lapos papírtálca a hosszabb zavartalan működésért.

4 Alapfelszerelés a 100 lapos kézi adagoló a papírméreték és típusok széles választékához.

5 Maximum 4 700 lapos papírkapacitás opcionális 1x vagy 2x 550 lapos papírtálccával, 2 000 lapos nagy kapacitású tandem tálca és 1 500 lapos nagy kapacitású oldaltálca.

6 Utómunkálati opciók: 1 000/ 3 000 lapos finiser vagy 1 000/2 000 lapos fűzetkészítő finiser. Egyéb opcionális utómunkálatok: 500 lapos belső finiser (az MP 6054 esetében nem elérhető) és 250 lapos tűző nélküli finiser (csak az MP 2554/3054/3554 esetében).

7 Opcionális 125 lapos fogadó tálca és 250 lapos belső leválogató tálca a nyomatok szétválogatásához.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	14 másodperc (SP modellek) 71 másodperc (Z modellek)
Az első oldal elkészítésének ideje:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	25/30/35/40/50/60 lap/perc
Memória:	2 GB
Merevlemez:	320 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	ARDF egységgel: 587 x 680 x 913 mm SPDF-el: 587 x 680 x 963 mm
Súly:	ARDF egységgel: 68,5 kg SPDF-el: 74 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	(Iker) lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6(XL), PDF közvetlen nyomtatás Opció: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Nyomtatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, SD foglalat, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, További NIC (2. port)
Hálózati protokollok:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Opció (IPX/SPX)
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.6 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®
Egyéb támogatott környezetek:	NDPS Gateway, AS/400® OS/400 Host Print Transform használatával, IBM iSeries

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus lapfordító dokumentumadagoló): Max. 80 eredeti/perc SPDF: Max. 110 (simplex)/180 (duplex) eredeti/perc
Felbontás:	Maximum: 300 dpi
Eredeti mérete:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkennelés:	E-mail, Mappa, USB, SD-kártya

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Memóriakapacitás:	Maximum: 60 MB

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 4700 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 3625 lap
Papírsúly:	Standard papírtípusok: 60 - 300 g/m ² Kéziadagoló-tálca: 52 - 300 g/m ² Duplex egység: 52 - 256 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,78 kW Készenléti mód: 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Készenléti állapot: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	Web Image Monitor
Opció:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package SAP-hoz

OPCIÓK

1 db 550 lapos papíradagoló, 2 db 550 lapos papíradagoló, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású adagoló, Papíratvezető egység, 1000 lapos finiser, 3 000 lapos finiser, Belső finiser, Belső finiser tűzőkapocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos fűzetkészítő finiser, 2 000 lapos fűzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet, Belső mozgó tálca, Egyrekeszes kiadótálca, Oldalsó tálca, Kerek kiegészítő keret, Alacsony gépszal, Kétirányú IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3, IPDS unit, Bőngészőegység, Számláló interfész, File Format Converter, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Copy Data Security Unit, Fax kapcsolati egység, Fax marker, 2. Super G3 port, Fax memória, Fax opció, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR egység, Beépített Smart Card olvasó, XPS közvetlen nyomtatás, Kibővített biztonság HDD

A belső finiser nem opció a 60 lap/perces modellek esetében.

A tűző nélküli finiser nem opció a 40/50/60 lap/perces modellek esetében.

A 2 000 és 3 000 lapos finiser nem opció a 25/30/35 lap/perces modellek esetében.

Ha a modellek, opcionális kiegészítőik és szoftvereik elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóhoz!



RICOH @Remote



Tökéletes nyomtatás a Ricoh papírral



ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy terméknevek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com