

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

## MP 301SP MP 301SPF

Asztali digitális multifunkciós nyomtató

Másoló  Nyomtató  Fax  Szkenner



Aficio™ MP  
301SP

30 F-f  
l/p

Aficio™ MP  
301SPF

30 F-f  
l/p

## Kompakt A4-es fekete-fehér multifunkciós eszközök

Az MP 301SP/MP 301SPF modellek gyors fekete-fehér A4-es kompakt multifunkciós eszközök. Fejlett nyomtató, másoló, szkener és fax funkciói könnyedén elérhetőek a 4,3 colos színes érintőpanelen keresztül. Ezek az innovatív eszközök könnyedén kiválthatnak számos egyfunkciós eszközt és javíthatják munkafolyamatait. Kompakt kialakításuk értékes irodai helyet takarít meg. A Ricoh új generációs kontrollere (GWNX) kiemelkedő eszközmenedzsment lehetőségeket is kínál.



### Megnövelt produktivitás

A gyors nyomtatási, másolási és szkennelési sebességnek köszönhetően nem kell a gépnél várnia a nyomatok elkészülésére. A további sebességnövelés érdekében saját beállításokat és ikonokat hozhat létre. Továbbá, nyomtathat közvetlenül SD/USB-ről is.



### Könnyű kezelhetőség

A dönthető 4,3 colos színes érintőpanel segítségével az MP 301SP/MP 301SPF eszközöket rendkívül könnyű kezelni. Személyre szabhatja a kezdőképernyőt, hogy csak azokat az ikonokat mutassa, amelyekre szüksége van. Még a vállalati logót is elhelyezheti a képernyőn. Továbbá, a teljes frontális hozzáférés biztosítja az egyszerű kezelést és karbantartást.



### Intelligens és kompakt kialakítás

Az MP 301SP/MP 301SPF eszközök kisebb alapterületűek, mint a hasonló kategóriájú MFP-k. Egyszerű és intelligens kialakítása optimalizálja az asztali munkaterületet. A kétszínű külső kialakítás elősegíti az intuitív kezelhetőséget.

# Multifunkciós teljesítmény



## Új generációs vezérlő architektúra (GWNX)

A Ricoh új generációs vezérlője segítségével az MP 301SP/MP 301SPF eszközök intelligens visszajelzéseket nyújtanak a felhasználóknak, így javítva a hozzáférést az információkhoz. Intelligens munkafolyamat funkciók széles tárháza, mint például a kezelőpanel testreszabhatósága, vagy közvetlen böngészés és nyomtatás a netről.

## TCO csökkenés

Minimalizálja a költségeket és a környezeti lábnyomot az energiafogyasztást csökkentő energiatakarékos funkciókkal. Egy egyedi kijelző áttekintést ad a használatról gépenkénti, havi, heti, vagy akár napi bontásban, így bevezethet újabb költségcsökkentő intézkedéseket.



## Fejlett biztonsági funkciók

Az alapkiszereelésben elérhető biztonsági funkciók tartalmazzák a bizalmas nyomtatást, a tárolt nyomtatást, a beágyazott vízjeleket, az LDAP hitelesítést, valamint a merevlemez felülírás és titkosítás opciókat is, így az eszközök képesek eleget tenni vállalata biztonsági előírásainak.

## Környezetbarát

A Ricoh segít csökkenteni környezeti lábnyomát. Az MP 301SP/MP 301SPF olyan környezetbarát funkciókkal rendelkezik, mint az energiatakarékos üzemmód, a gyors kétoldalas nyomtatás és a papír nélküli faxolás. A tipikus energiafogyasztása (1.5 kW/ó) kisebb, mint bármely más 30 lap/perces multifunkciós eszközé. Egy környezetbarát kijelző a papírfelhasználás csökkentését elősegítő információkat jelenít meg.



# MP 301SP/MP 301SPF

MŰSZAKI ADATOK

Aficio®

## ÁLTALÁNOS ADATOK

Bemelegedési idő:	23 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	6 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	30 oldal/perc
Méret (szél x mély x mag):	476 x 450 x 451 mm
Súly:	26 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 99 példány
Felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

## NYOMTATÓ

RAM:	Maximum: 1024 MB
Merevlemez (Opció):	Maximum: 128 GB
Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opció: Kétféle IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Hálózati protokollok:	TCP/IP, IPX/SPX (Opció)
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.2 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® környezetek:	v6.5
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3 3.x® vagy újabb

## SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Színes: Maximum 30 eredeti percnként Fekete-fehér: Maximum 30 eredeti percnként
Felbontás:	Alapkiépítésben: 100 - 600 dpi
Fájlformátum:	Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas PDF, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A
Szkennelés:	E-mail: SMTP, TCP/IP Mappa: SMB, FTP, NCP (Opció)

## FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség:	2,4 másodperc
Memóriakapacitás:	4 MB
Memóriavédelem:	Van

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Standard papírtípusok: A4, A5 Kézi adagoló: A4, A6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 1350 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 250 lap
Papírsúly:	Standard papírtípusok: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Kézi adagoló: 60 - 157 g/m <sup>2</sup> Duplex egység: 64 - 90 g/m <sup>2</sup>

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,1 kW Készenléti mód: 83,5 W Alacsony energiafogyasztású üzemmód: 3,1 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1511/1535 W/h
--------------------	--

## OPCIÓK

Üveglap, ARDF (automatikus lapfordító dokumentumadagoló), 2 db 500 lapos papírtálca, HDD, Kétféle IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM kártya, Netware, Pictbridge, Bőngészőegység, Számláló interfész, File Format Converter, Copy Data Security Unit, Fax kártya

Bemelegedési idő: 30 másodperc kikapcsolt állapotból, 10 másodperc alvó állapotból

Akár 2 opcionális 500 lapos papíradagoló is csatlakoztatható.

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóinkhoz!



**RICOH**  
imagine. change.

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**Ricoh Hungary Kft.**  
Puskás Tivadar út 14.  
H-2040 Budaörs  
(+36) 23 806 800  
(+36) 23 806 801  
[www.ricoh.hu](http://www.ricoh.hu)