

Intelligens A3-as színes készülékek

# RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Nyomtató ☑ Fénymásoló ☑ Szkenner ☑ Fax



Használja ki az üzleti igényeket kielégítő technológiát. Érjen el nagyobb teljesítményt és hatékonyságot az A3-as színes eszközök IM C2000(A)/C2500 (A) típusaival.

#### Élvezze az előnyeit:

- 20-25 lap/perces nyomtatási sebesség
- Könnyen használható, 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel intuitív menüvel
- Mobil csatlakozási lehetőségek - beleértve az NFC, AirPrint\* és a Mopria opciót
- Megnövelt rendelkezésre állási idő és teljesítmény - a RICOH Intelligent Support által

Férjen hozzá a legújabb funkciókhoz és frissítésekhez - például az e-mailbe vagy kijelölt mappákba, hálózaton keresztül történő, közvetlen szkenneléshez, az új biztonsági fejlesztésekhez és a mobilkészülék csatlakoztatási lehetőségekhez. Intelligens eszközeinket úgy terveztük, hogy többet nyújtsanak annál, amire vállalkozásának szüksége van, ehhez bővíthető, biztonságos, fenntartható és egyszerű technológiát alkalmazunk.

## Hozzon ki többet intelligens készülékéből:

- Személyre szabott beállítások minden egyes felhasználó számára - a leggyakrabban használt alkalmazások gyors eléréséhez
- Olvasson be kisebb méretű dokumentumokat a kis méretű papír kiegészítővel
- Hatékonyabb munka - a bővített papíradagoló kapacitás révén
- Automatikus firmware frissítések - a maximális biztonság érdekében


A Ricoh intelligens eszközei mindig aktuálisak és relevánsak maradnak a követelmények változásától függetlenül. Így szükség esetén könnyen és gyorsan hozzáférhet az új funkciókhoz. A környezetbarát, alacsony TEC- értékek (Tipikus áramfogyasztás) alacsonyabb energiafogyasztást és működési költségeket eredményeznek. A RICOH Intelligent Support funkcióival, például az eszköz teljesítményét monitorozó prediktív karbantartással a javítások gyorsan megtörténnek, minimalizálva a munkára gyakorolt hatást.

Készen áll a gyorsabb munkavégzésre? Intelligens eszközeink 10,1 hüvelykes okos kezelőpanellel vannak ellátva, melyek növelik a teljesítményt, a mobilitást és a környezetvédelmi elkötelezettséget. Ismerje meg a felhasználói felületet, amely gyors és egyszerű navigációt kínál, továbbá testre szabhatja az elrendezést, hogy leginkább megfeleljen az Ön igényeinek - sőt, még saját vállalati arculatával is kiegészítheti. Férjen hozzá az eszköz funkcióihoz, váltsa a munkák és feladatok között gyorsan, tegye lehetővé a csapatok számára, hogy okosabban dolgozzanak.

## Minden intelligens eszköz lehetővé teszi:

- Gyors hozzáférést a webes súgóeszközökhöz, a RICOH Intelligent Support által
- Állandó felhasználói élményt a teljes készülékflottában
- Egyszerű integrációt harmadik féltől származó megoldásokkal
- Nagyobb teljesítményt, okosabb és gyorsabb munkavégzést a rendszeres funkciófrissítéseknek köszönhetően

## IM C2000(A) / IM C2500(A) hardver konfiguráció



# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Főbb műszaki adatok

|                                     | IM C2000  | IM C2000A          | IM C2500              | IM C2500A          |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ÁLTALÁNOS</b>                    |   |                    |                       |                    |
| Bemelegedési idő                    |   |                    | 21 másodperc          |                    |
| Első oldal elkészítésének ideje:    |   |                    | 5,1 másodperc         |                    |
| FF                                  |   |                    |                       |                    |
| Első oldal elkészítésének ideje:    |   |                    | 7,4 másodperc         |                    |
| színés                              |   |                    |                       |                    |
| Folyamatos nyomtatási sebesség      | 20 lap perc   | 20 lap perc        | 25 lap perc           | 25 lap perc        |
| Memória: alapkiépítésben            |   |                    | 2 GB                  |                    |
| Memória: maximum                    |   |                    | 4 GB                  |                    |
| HDD: alapkiépítésben                |   |                    | 320 GB                |                    |
| HDD: maximum                        |   |                    | 320 GB                |                    |
| ARDF-kapacitás                      |   |                    | 100 lap               |                    |
| SPDF-kapacitás                      |   |                    | 220 lap               |                    |
| Súly                                | 96,4 kg   | 91 kg              | 96,4 kg               | 91 kg              |
| Méret (szé x mé x ma)               | 587 x 685 x 963 mm  | 587 x 685 x 913 mm | 587 x 685 x 963 mm    | 587 x 685 x 913 mm |
| Áramforrás                          |   |                    | 220 - 240 V, 50/60 Hz |                    |
| <b>MÁSOLÓ</b>                       |   |                    |                       |                    |
| Többpéldányos másolás               | Legfeljebb 999 példány  |                    |                       |                    |
| Felbontás                           | 600 dpi   |                    |                       |                    |
| Nagyítás                            | 25%-tól 400%-ig 1%-os lépésként   |                    |                       |                    |
| <b>NYOMTATÓ</b>                     |   |                    |                       |                    |
| CPU                                 | ApolloLake E3930 1,3 GHz  |                    |                       |                    |
| Lapleíró nyelv: alapkiépítésben     | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emuláció), PDF Direct (emuláció)   |                    |                       |                    |
| Lapleíró nyelv: opció               | Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®  |                    |                       |                    |
| Nyomatási felbontás: maximum        | 1200 x 1200 dpi   |                    |                       |                    |
| Interfészek: alapkiépítésben        | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B  |                    |                       |                    |
| Interfészek: opció                  | Kétféle IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bővített NIC (2. ethernet port)   |                    |                       |                    |
| Mobilnyomatási funkció              | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector  |                    |                       |                    |
| Windows® környezetek                | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016   |                    |                       |                    |
| Mac OS környezetek                  | Macintosh OS X Native v10.11 vagy későbbi   |                    |                       |                    |
| UNIX környezetek                    | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX  |                    |                       |                    |
| SAP® R/3® környezetek               | SAP® S/4®   |                    |                       |                    |
| Egyéb támogatott környezetek        | IBM iSeries   |                    |                       |                    |
| <b>SZKENNER</b>                     |   |                    |                       |                    |
| Szkenelési sebesség: ARDF           | 80 kép/perc (200/300 dpi)   |                    |                       |                    |
| Szkenelési sebesség: SPDF           | 120 kép/perc (egyoldalas)/240 kép/perc (kétoldalas)   |                    |                       |                    |
| Felbontás: maximum                  | 1200 dpi  |                    |                       |                    |
| Tömörítési eljárás                  | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Szűrkeáryalatos  |                    |                       |                    |
| Fájlfomátumok                       | Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A   |                    |                       |                    |
| Beolvasási módok                    | E-mail, Mappa, USB, SD-kártya   |                    |                       |                    |
| <b>FAX</b>                          |   |                    |                       |                    |
| Vonal                               | PSTN, PBX   |                    |                       |                    |
| Továbbítás sebessége                | 2 másodperc   |                    |                       |                    |
| Modem sebessége: maximum            | 33,6 Kbps   |                    |                       |                    |
| Felbontás: alapkiépítésben          | 8x3,85 vonal/mm, 200x100 dpi  |                    |                       |                    |
| Felbontás: opció                    | 16x15,4 vonal/mm, 400x400 dpi   |                    |                       |                    |
| Tömörítési eljárás                  | MH, MR, MMR, JBIG   |                    |                       |                    |
| Beolvasási sebesség                 | 81 lap/perc   | 68 lap/perc        | 81 lap/perc           | 68 lap/perc        |
| Memória: alapkiépítésben            | 4 MB, (320 oldal)   |                    |                       |                    |
| Memória: maximum                    | 60 MB, (4800 oldal)   |                    |                       |                    |
| <b>PAPÍRKEZELÉS</b>                 |   |                    |                       |                    |
| Ajánlott papírméret                 | Alapkiépítésben elérhető papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Boríték<br>Opcionális papíradagoló(k)SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok<br>Kézi adagolótálcaSRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Borítékok, Egyéni papírméret |                    |                       |                    |
| Papírkapacitás: alapkiépítésben     | 1200 lap  |                    |                       |                    |
| Papírkapacitás: maximum             | 2300 lap  |                    |                       |                    |
| Kimeneti kapacitás: alapkiépítésben | 500 lap   |                    |                       |                    |
| Kimeneti kapacitás: maximum         | 1625 lap  |                    |                       |                    |
| Papírsúly                           | Papíradagoló: (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Kézi adagolótálca (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ), Kétoldalas (52 - 169 g/m <sup>2</sup> )   |                    |                       |                    |
| Papírtípusok                        | Sima papír, Újrafeldolgozott papír, Speciális papír, Színes papír, Fejléces papír, Kartonpapír, Előnyomott papír, Írólap, Bevonatos papír, Boríték, Bevonatos papír, Címke, Hőálló fólia  |                    |                       |                    |

# RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

## Főbb műszaki adatok

|   | IM C2000   | IM C2000A | IM C2500 | IM C2500A |
|---|--|-----------|----------|-----------|
| <b>KÖRNYEZET</b>                        |  |           |          |           |
| Energiafogyasztás: max.                 | 1700 vagy kevesebb   |           |          |           |
| Energiafogyasztás működés során: FF     | 415,9 W  | 415,9 W   | 451,5 W  | 451,5 W   |
| Energiafogyasztás működés során: színes | 465,2 W  | 465,2 W   | 497,1 W  | 497,1 W   |
| Energiafogyasztás: készenlét            | 46,2 vagy kevesebb   |           |          |           |
| Energiafogyasztás: alvó üzemmód         | 0,55 vagy kevesebb   |           |          |           |
| TEC                                     | 0,7 kWh  | 0,7 kWh   | 0,9 kWh  | 0,9 kWh   |
| <b>TÁLCÁK ÉS FINISER OPCIÓK</b>         |  |           |          |           |
| 2 x 550 lapos papíradagoló              | Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m <sup>2</sup> )  |           |          |           |
| 1 x 550 lapos papíradagoló              | Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (60-300 g/m <sup>2</sup> )  |           |          |           |
| 1000 lapos fűzetkészítő finiser         | Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kötélegési kapacitás: (1000 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés, Fűzet) |           |          |           |
| 250 lapos belső finiser                 | Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kötélegési kapacitás: (250 lap), Kötélegési kapacitás: (5 lap), Tűzhető papírméret: (A3, A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (64-80 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent)   |           |          |           |
| 500 lapos belső finiser                 | Papírméret: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> ), Kötélegési kapacitás: (500 lap), Tűzési kapacitás: (50 lap), Tűzhető papírméret: (A4, A5, B4, B5), Tűzhető papírsúly: (52-105 g/m <sup>2</sup> ), Tűzés helye: (Fent, Lent, Kettős tűzés)                           |           |          |           |
| Belső mozgatótálca                      | Tálca kapacitása: (250 lap), Papírméret: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> )   |           |          |           |
| Belső másolatartó tálca                 | Tálca kapacitása: (125 lap), Papírméret: (A3, A4, A5, B3, B4), Papírsúly: (52-300 g/m <sup>2</sup> )   |           |          |           |

### EGYÉB OPCIÓK

Fax egység, Második G3 vonal bővítés, Remote fax opció, Fax memóriabővítés, Gépasztal, Görgős asztal, VM kártya, Memóriabővítés, Külső kiadó tálca, Lyukasztó, Közvetlen fényképnymtatás, Eredeti PostScript 3, IEEE 1284 csatlakozó, IEEE 802.11 a/g/n interfész, Device server opció, Fájformátum konvertáló, OCR egység, Fokozott biztonságú merevlemez, Adatfelülíró biztonsági egység, Adagoló kisméretű papírokhöz, Többszörös beolvasás érzékelő, Nyomtatási terület kiterjesztő egység, ADF fogantyú, Külső billentyűzet tartó, Külső számláló, Külső számláló tartó, NFC kártyaolvasó, Beépített kártyaolvasó tartó

### KELLÉKANYAGOK

Toner: fekete 16 500 nyomat  
Toner: cian/magenta/sárga 10 500 nyomat

A kellékanyag kapacitás-mérési módszer: 2 p/ádon alapul az A4-es 5%-os lefedettsége mellett

\*Az Airprint tanúsítvány 2019-ben lesz elérhető.



RICOH @Remote

## Ricoh Hungary Kft.

Bloc C and A  
Building Puskas  
Tivadar Utca 14  
2040 Budaors  
Hungary



23-806-800



www.ricoh.hu