

Színes multifunkciós nyomtató

MP C2004ex
MP C2504ex
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex Sorozat

Fénymásoló Nyomtató Fax Szkenner

RICOH
imagine. change.



MP 2004ex

20 Színes
lap/perc

MP C2504ex

25 Színes
lap/perc

MP C3004ex

30 Színes
lap/perc

MP C3504ex

35 Színes
lap/perc

MP C4504ex

45 Színes
lap/perc

MP C5504ex

55 Színes
lap/perc

MP C6004ex


60 Színes
lap/perc

Sokkal több egy új sorozatnál. Teljesen új módszer a vállalkozása kapcsolódásához.

A tizenhárom új modellt magában foglaló termékcsaládunkkal ezek a keményen dolgozó készülékek részét képezik a csúcskategóriás A3-as színes okos MFP kínálatunknak. Minden modell kiváló megbízhatóságot, minőségi nyomatokat és nagy teljesítményt biztosít, így mindegyik készülék tökéletes a kiváló minőségű dokumentumok és a több feladatot végző munkahelye számára. Ezek a készülékek okos kezelőpanellel rendelkeznek, illetve arra terveztük őket, hogy növeljük a termelékenységet a gazdag funkcionalitásuk által - beleértve több befejezési opciót, a nyomtatási lehetőségeket és az új Intel processzort.

- Intuitív touch and swipe okos kezelőpanel
- Az új Intel processzor növeli a teljesítményt
- Emberérzékelő szenzor
- Számos nagyszerű befejezési opciót kínál
- Alapkiépítésben elérhető PostScript 3 emuláció





Üzleti intelligencia az ujjbegyeiben.

Az intuitív touch and swipe 10,1 hüvelykes, tablethez hasonló színes Okos kezelőpanelünk hatékonyabbá teszi a munkafolyamatokat, továbbá leegyszerűsíti a mobil és rugalmas munkavégzést. A nagy és dönthető képernyőjű, testre szabható kezelőpanel rengeteg funkciót kínál, többek között egyérintéses ikonokat, internetböngészést és teljesítménynövelő alkalmazásokat.

Beépített mobilitás.

A készülékek egyszerűen beilleszthetők a flottájába a jobb munkavégzés érdekében. Csatlakoztassa és működtesse készülékeit mobil eszközökről, csatlakozzon független okos telefonokkal és tabletekkel, így hozzáférhetőséget és nyomtatást biztosítanak, bárhol is tartózkodik. Könnyen szkennelhet és menthet színes dokumentumokat közvetlenül e-mailbe, hordozható tárolókra és mappákba.

Munkahelyi innováció.

Tapasztalja meg a továbbfejlesztett funkcionalitást és a zavartalan felhasználói élményt. A mobil eszközökről történő biztonságos nyomtatást is magában foglaló hasznos funkciók mellett hozzáférhet számos munkavégzést elősegítő alkalmazáshoz és személyre szabható megoldásokhoz, melyek valódi különbséget jelentenek a mindennapokban.


Az alkalmazások vadonatúj világa.

Ha szeretné személyre szabni az okos kezelőpanelt, letölthet és telepíthet extra alkalmazásokat közvetlenül az Application Site oldalunkról, mindemellett frissítheti az applikációkat, firmware-eket, vagy alkalmazásokat törölhet. Mindezt a főoldalunkra való belépés nélkül teheti, így zavartalanul végezheti a munkáját.



Zökkenőmentes feldolgozás.

Az Intel processzorral működő vezérlő lehetővé teszi komplex dokumentumok nyomtatását és szkennelését, és csökkenti a feldolgozási időt. Az 1200 x 1200 dpi felbontásnak köszönhetően a készülékek élénk színeket biztosítanak. A nagyobb igényű grafikai környezetekhez a Fiery vezérlő opció pontos színbeállítást tesz lehetővé.



Az áramló technológia.

Ahol a rugalmasság találkozik a funkcionalitással.

A termékcsalád többféle papírkapacitást kínál, beleértve a több köteg és méret egyidejű betöltésének lehetőségét. A tűzőkapoccsal vagy akár öt lap esetén kapocs nélkül is használható egyedi 1000 lapos hibrid finiserünk professzionális külsőt kölcsönöz a dokumentumoknak.



Rögtön elsőre.

Ezek a funkciókban gazdag multifunkciós készülékek alapkiépítésben kínálnak automatikus lapfordítót vagy egyutas dokumentumadagolót, így a környezetéhez legjobban illő módon nyomtathat. A használhatóság és produktívitás jegyében készült sorozat olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek növelik a hatékonyságot és javítják a munkavégzést.



Még több kimeneti opció.


A termékcsalád belső és külső befejezési opcióin - mint a fűzetkészítő és a hibrid finiserek - kívül olyan lehetőségekkel is optimalizálhatja dokumentumait, mint a bannernyomatás, amivel tovább bővítheti készülékeinek funkcionalitását.



Még hatékonyabb. Még megbízhatóbb.

Készen áll, mikor Ön is.

Az idő megtakarítása érdekében az Emberérezékelő 0,5 másodpercen belül felébreszti a készüléket alvó üzemmódból, az Okos kezelőpanel érintésre működésbe lép, így azonnal hozzáférhet alkalmazásaihoz és beállításaihoz.



Spóroljon a karbantartáson.

A valós idejű papírelekedást jelző animációk felgyorsítják a hibaelhárítást, míg egy innovatív mechanizmus biztosítja a zökkenőmentes papíradagolást. A távoli kezelés által a hibaelhárítás is zökkenőmentes.



Még több funkció. Kevesebb gond.

Ezek a nagy teljesítményű nyomtatók a piac legalacsonyabb TEC-értékét kínálják, ami alacsonyabb áramfogyasztást és szén-dioxid kibocsátást eredményez, így a TCO csökkentése mellett pénzt is megtakaríthat.



A digitális munkafolyamat megoldás



- 1** 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel
- 2** Nagy papírkapacitás (max. 4 700 lap)
- 3** 1000 lapos hibrid finiser (nem kompatibilis az MP C2004ex és az MP C2504ex készülékekkel)
- 4** Beépített duplex egység
- 5** Emberérzékelő szenzor
- 6** Egyutas dokumentumadagoló (alapszerelésben elérhető az MP C6004ex és az ASP modellek esetében)
- 7** Nagy teljesítményű Intel processzor

MP C2004ex/MP C2504ex/MP C3004ex/MP C3504ex/MP C4504ex/MP C5504ex/MP C6004ex Sorozat

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	25/25/25/25/24/24 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5 másodperc Fekete-fehér: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/3,1 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	20/25/30/35/45/55/60 lap/perc
Memória:	Maximum: 4 GB
Merevlemez:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	ARDF egységgel: 587 x 685 x 913 mm SPDF-el: 587 x 685 x 963 mm
Súly:	ARDF egységgel: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7 kg SPDF-el: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi/4 bit
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6(XL), PostScript® 3™ emuláció, PDF direct emuláció Opció: Genuine Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct from Adobe®
Nyomatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: USB 2.0, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, További NIC (2. port), Kéttirányú IEEE 1284/ECP
Windows® környezetek:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.9 or later
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus kétoldalas dokumentumadagoló): Max. 80 eredeti/perc SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/180 (kétoldalas) eredeti/perc
Felbontás:	Maximum: 1,200 dpi (Twain)
Eredeti mérete:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi, JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi, MMR)
Átviteli sebesség:	
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s

PAPÍRKEZELÉS

Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 2300/2300/4700/4700/4700/4700 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 1625/1625/1625/1625/3625/3625/3625 lap
Papírsúly:	60 - 300 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1700/1700/1700/1700/1850/1850/1850 W Készenléti mód: 50,250,247,347,3/55,155,1/55,1 W vagy kevesebb Készenléti állapot: 0,90,90,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 0,70,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
--------------------	---

OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó adagoló, Papírártató egység, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3 000 lapos finiser, Belső finiser, Belső finiser tűzőkapocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos fűzetkészítő finiser, 2 000 lapos fűzetkészítő finiser, Lyukasztó készlet, Belső eltolásos szortírozó tálcá, belső másolatartó tálcá, külső kiadó tálcá, Kereső kiegészítő keret, Gépasztal, Kéttirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS egység, Számláló interfész, Fájlfórmátum konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Adatfelülírási biztonsági egység (Hitelesített verzió), Távoli fax egység, Fax marker, 2. Super G3 port, Fax memória, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység, Beépített okos kártya olvasó tartó, SRA3 egység, XPS közvetlen nyomtatás, fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol, NFC kártyaolvasó, Banner papírtálcá útmutató, G3 Interfész egység, EFI színes vezérlő, Kibővített USB board, 4GB memória egység

KELLÉKANYAGOK

Festékkapacitás:	Fekete: 15 000/15 000/29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 nyomat Cyan/Magenta/Yellow: 9500/9500/18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 prints Consumable yield figures are based on 2 p, j 5% coverage on A4
------------------	---

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.hu