

A3-as fekete-fehér MFP

**MP 2555**  
**MP 3055**  
**MP 3555**  
**MP 4055**  
**MP 5055**  
**MP 6055**  
**Sorozat**

Fénymásoló  Nyomtató  Szkenner  Fax



**MP**  
**2555(A)SP**

**25** Fekete-fehér  
lap/pe

**MP**  
**3055(A)SP**

**30** Fekete-fehér  
lap/pe

**MP**  
**3555(A)SP**

**35** Fekete-fehér  
lap/pe

**MP**  
**4055(A)SP**

**40** Fekete-fehér  
lap/pe

**MP**  
**5055(A)SP**

**50** Fekete-fehér  
lap/pe

**MP 6055SP**

**60** Fekete-fehér  
lap/pe

# Produktivitás okosan.

Az irodai munkacsoportok szempontjából alapvető igény a digitális és papír alapú dokumentumok gyors és könnyű előállítása, illetve megosztása. Egyszerű, mégis okos és megfizethető megoldásra van szükség. Sokoldalú, a könnyen használható, fejlett dokumentumkezelési funkcionalitással rendelkező, a professzionális fekete-fehér A3-as multifunkciós készülékeink kibővített választéka jelenti a megoldást vállalkozása fejlődéséhez.

- A 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel növeli a teljesítményt és felgyorsítja a munkafolyamatokat
- Az Intel processzor növeli a produktivitást a gyorsabb működés révén
- Innovatív befejezési opciók közül választhat: az 1000 lapos hibrid finiser tűzőkapcsos és tűzőkapocs nélküli befejezést kínál, a beépített hajtogató egységgel pedig helyet spórolhat meg
- Azonnali hozzáférés Application Site oldalunkhoz, ahonnan innovatív, munka-specifikus alkalmazásokat tölthet le
- Környezetbarát készülékek alacsony áramfogyasztással alvó üzemmódban





### **Dolgozzon úgy, ahogy szeretne.**

Az Ön célja, hogy vállalkozása gördülékenyen működjön. Ezért megalkottunk egy olyan technológiát, mely segít átalakítani a vállalatok működését. A könnyebb használhatóság, a nagyobb teljesítmény és a magas színvonalú megoldások csak a kezdetet jelentik.

### **A komplex így lesz egyszerű.**

A munkavállalóknak gyorsan és intuitívan kell kezelniük a szkennelési, másolási és nyomtatási igényeket, legyen szó egy- vagy többoldalas dokumentumokról. A termékcsalád intelligens, érintőképernyős vezérléssel biztosítja a működést, a gyors szkennelést, a továbbfejlesztett dokumentumadagolást, a hibrid befejezési és hajtogató opciókat. A munkafolyamatok kezelése sosem volt ilyen egyszerű.

# Érintsen. Lapozzon. És fejlessze a munkafolyamatokat.

A 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel intuitív touch and swipe működést kínál, amivel időt és energiát takarít meg. Másoljon és szkenneljen egyetlen érintéssel. A panel teljes internet hozzáférést tesz lehetővé. A kezdőképernyőt személyre szabhatja a leggyakrabban használt funkciókkal, miközben egyszerűen hozzáférhet a többi funkcióhoz is. A képernyőn megjelenő utasításokkal és előnézeti képekkel könnyen konfigurálható az elrendezés és a befejezés.

## Még több lehetőség az alkalmazásokkal.

Testre szabhatja és tovább bővítheti a készülék funkcionalitását a Ricoh okos alkalmazásaival. Application Site oldalunk olyan munka-specifikus applikációkat kínál, melyek javítják a munkafolyamatot és leegyszerűsítik a dokumentummegosztást, a Quick Print Release alkalmazással megtekintheti a nyomtatási munkák állapotát és a papírtálcák adatait. Töltse le közvetlenül és automatikusan őket az Okos kezelőpanelen keresztül.



## Fedezze fel a valódi mobilitás előnyeit.

Spóroljon meg időt és energiát azáltal, hogy mobil okos eszközökkel küld dokumentumokat multifunkciós készülékére. Nyomtasson, szkenneljen, mentse el és küldjön e-mailben fájlokat is. Figyelje meg, ahogy munkatársai hatékonyan és biztonságosan férnek hozzá és használják a teljesítményt növelő funkciókat.



# Még több lehetőség. Alacsonyabb költségek.

## Spóroljon az energiával. Csökkentse költségeit.

Mindegyik modell könnyen használható és "egy másodperc alatt használatra kész" rendszerrel van felszerelve a nagyobb teljesítmény érdekében. A készülékek egyből akcióba lépnek, amint kapcsolatot létesít velük, így kevesebb időt kell várnia a gép bemelegedésére. Csökkentse a működési költségeket a hatékony alvó üzemmóddal, ami automatikusan minimalizálja az áramfogyasztást.

## Az innováció nem kerül egy vagyónba.

A kivételesen tartós, innovatív technológiákkal és környezetbarát funkciókkal rendelkező készülékek nem csupán hatékonyak, de fenntarthatók is. A teljes áramfogyasztásuk még sosem volt ilyen alacsony.



# Jobb használhatóság. Nagyobb teljesítmény.

## Könnyű kezelhetőség, nagy teljesítmény.

A gyorsan fejlődő vállalkozásoknak masszív, megbízható támogatásra van szükségük. A havi 4000-15000 oldalas terheléssel ezek a készülékek minden igényt kielégítenek. Az Intel processzor és a nagy kapacitású tálcák segítenek bármilyen feladat gyors elvégzésében, miközben a csendes működés által nem zavarja a dolgozókat.



## Még több befejezési opció.

Könnyen alkothat olyan igényes dokumentumokat, melyek készen állnak a belső és a külső piaci megjelenésre. Az opcionális hibrid finiser tűzőkapcsos és tűzőkapocs nélküli funkciót, továbbá többszörös hajtogató finisert biztosítanak, mely számos különböző stílusú dokumentumot tud elkészíteni, beleértve a z-hajtást, a félbehajtást, a külső és belső hármashajtást.



## Válasszon az igényeknek megfelelő géptípust.

A mindennapi irodai feladatok elvégzéséhez keresse a 25, 30 és 35 lap/perces készülékeket. A gyors megtérülés, nagyobb volumenű munkafolyamatok érdekében válassza a 40, 50 és 60 lap/perces sebességű eszközöket. Nincs könnyebb módja egy sokoldalú, megbízható, végtelenül egyszerűen használható professzionális fekete-fehér multifunkciós készülék kiválasztásának, mely tökéletesen illeszkedik minden részlegbe.



# Sokoldalú és produktív megoldás



**1** Okos 10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel

**2** 1000 lapos tűzőkapcsos és tűzőkapocs nélküli hibrid finiser

**3** Hajtogató egység a különböző stílusú dokumentumokért

**4** Hatékony Intel processzor

**5** Automatikus és egyutas dokumentumadagoló a gyors szkennelésért

**6** Akár 4700 lapos papírkapacitás

# MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055/Sorozat

MŰSZAKI ADATOK

## ÁLTALÁNOS

Bemelegedési idő:	20 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	25/30/35/40/50/60 lap/perc
Memória:	2 GB
Merevlemez:	320 GB
Méret (Sz x Mé x Ma):	ARDF egységgel: 587 x 684 x 913 mm SPDF-el: 587 x 684 x 963 mm
Súly:	62,5 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Lézersugaras szkennelés és elektro-fotografikus nyomtatás
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 999 példány
Felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

## NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ emuláció, PDF direct emuláció Opció: Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Nyomatási felbontás:	Maximum: 1 200 x 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: SD foglalát, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opció: Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB szerver második hálózati interfészhez, Kétféle IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (B típus)
Hálózati protokollok:	TCP/IP: IP v4, IP v6 IPX/SPX (opció)
Windows® környezetek:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X v10.7 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux: 6.x, 7.x, 8.x, 9.x IBM® AIX: 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3®
Egyéb támogatott környezetek:	NDPS Gateway AS/400® OS/400 Host Print Transform használatával IBM iSeries

## SZKENNER

Beolvasási sebesség:	ARDF (automatikus kétoldalas dokumentumadagoló): Max. 80 eredeti/perc SPDF: Max. 110 (egyoldalas)/180 (kétoldalas) eredeti/perc
Felbontás:	Maximum: 600 dpi

Eredeti mérete:	A3 A4 A5 B4 B5
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail, Mappa

## FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	Alapkiépítésben: 8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi Opció: 8 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 vonal/mm, 400 x 400 dpi
Átviteli sebesség:	G3: 2 másodperc (200 x 100 dpi, JBIG), 3 másodperc (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Memóriakapacitás:	Maximum: 60 MB

## PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Alapkiépítésben elérhető papírtípusok: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Bemeneti papírkapacitás:	Alapkiépítésben: 1200 lap Maximum: 4700 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 1625/1625/1625/3625/3625/3625 lap
Papírsúly:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

## KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1600/1600/1600/1780/1780/1780 W Készenléti mód: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W vagy kevesebb Készenléti állapot: Kevesebb, mint 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh
--------------------	---

## OPCIÓK

ADF fogantyú, 1 x 550 lapos papíradagoló, 2 x 550 lapos papíradagoló, 2000 lapos nagy kapacitású adagoló, 1,500 lapos nagy kapacitású oldalsó adagoló, Papírártó egység, 1,000-sheet Hybrid finisher, 3 000 lapos finisher, Belső finisher, Belső finisher tűzőkapocs nélküli tűzővel, 1 000 lapos fűzetkészítő finisher, 2 000 lapos fűzetkészítő finisher, Lyukasztó készlet, Belső eltávolos szortírozó tálcá, belső másolatartató tálcá, külső kiadó tálcá, Kerek kiegészítő keret, Alacsony gépasztal, Kétféle IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/g/n), Számláló interfész, Fájlformátum konvertáló, Key counter bracket, Kártyaolvasó tartó, Távoli fax egység, Fax marker, Fax memória, Fax opció, Unicode betűtípus csomag SAP-hez, OCR egység, Beépített okos kártya olvasó tartó, fokozott biztonságú HDD, Billentyűzet konzol, USB Device Server, G3 Interfész egység, Kibővített USB board, Belső többszörös hajtógató egység

## KELLÉKANYAGOK

Célzott tonerkapacitás (A4/LT, 6%-os lefedettség):	Fekete: 24 000 prints (25/30/35 ppm), 37 000 prints (40/50/60 ppm)
--	---

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a helyi viszonteladóihoz!



RICOH @Remote

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.hu

Ricoh Hungary Kft.  
Váci út 140.  
H-1138 Budapest  
(+36 1) 270 9797  
(+36 1) 270 9795  
www.ricoh.hu

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás

A szövegben szereplő márka- és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.